

平成29年産 特別栽培米ガイドライン表示

J	A	か づ の
地	区	全 域
品	種	淡雪こまち
栽 培 区 分	特別栽培米〈減・減・堆肥〉	

農林水産省新ガイドラインによる表示

特 別 栽 培 米

節 減 対 象 農 薬	: 当地比 5 割減
化学肥料 (窒素成分)	: 当地比 5 割減
栽 培 責 任 者	かづの農業協同組合 営農経済部 米穀課
住 所	秋田県鹿角市花輪字不動平 1-6
連 絡 先	TEL 0186-23-2497
確 認 責 任 者	かづの農業協同組合 営農経済部
住 所	秋田県鹿角市花輪字不動平 1-6
連 絡 先	TEL 0186-23-2497

平成29年産 特別栽培米ガイドライン表示①

【特別栽培米における使用資材一覧】

1・農薬

参考(慣行栽培)：農薬成分使用カウント数・・・20回以内

農薬名	使用量 (kg/10a)	成分名	用途	使用回数				
カルパー粉粒剤	4.8 kg	過酸化カルシウム	植物成長調整剤	1	1	1	1	1
アドマイヤー水和剤	130 g	イミダクロプリド	殺虫	1	1	1	1	1
ビクトリーZ粒剤	1 kg	プロピリスルフロ	除草	1	1	1	1	1
		ピラクロニル	除草	1	1	1	1	1
ピラクロン粒剤	1 kg	ピラクロニル	除草	1	1	1		
クリンチャー粒剤	1 kg	シハロホップブチル	除草	1	1		1	1
バサグラン粒剤	3 kg	ベンタゾン	除草	1		1		1
ノミニー液剤	100 ml	ビスピリバックナトリウム塩	除草			1		1
オリゼメート粒剤	3 kg	プロベナゾール	殺菌	1	1	1	1	1
ラブサイド粉剤	3 kg	フサライド	殺菌		1		1	
スタークル粉剤	3 kg	ジノテフラン	殺虫	1	1	1	1	1
キラップ粉剤	3 kg	エチプロール	殺虫	1	1	1	1	1

※使用された農薬の異なる上記6種類の玄米が混合しています。

2・肥料、土壌改良資材及び堆肥等

参考(慣行栽培)：化学合成窒素成分使用基準値・・・8kg以内

資材名	使用量 (kg/10a)	窒素分量	うち化学合成 窒素分量	成分割合 (N-P-K)	用途
		(kg/10a)			
混合リン肥新3号	100 kg				土壌改良
堆肥	600 kg	26.4 kg	0 kg	4.4-11-4.3	基肥
マイルドユーキ	40 kg	4 kg	1.88 kg	10-13-10	基肥
NK化成2号	12 kg	1.92 kg	1.92 kg	16-0-16	追肥

平成 29 年産 特別栽培米ガイドライン表示②

この表示はパルシステム取り扱い向け原料のガイドラインとなります
【特別栽培米における使用資材一覧】

1・農薬

参考(慣行栽培)：農薬成分使用カウント数・・・20回以内

農薬名	使用量 (kg/10a)	成分名	用途	使用回数				
カルパー粉粒剤	4.8 kg	過酸化カルシウム	植物成長調整剤	1	1	1	1	1
ビクトリーZ粒剤	1 kg	プロピリスルフロン	除草	1	1	1	1	1
		ピラクロニル	除草	1	1	1	1	1
ピラクロン粒剤	1 kg	ピラクロニル	除草	1	1	1	1	1
クリンチャー粒剤	1 kg	シハロホップブチル	除草	1	1	1		
バサグラン粒剤	3 kg	ベンタゾン	除草	1	1	1	1	1
ヒエクツパ粒剤	130 g	フルセトスルフロン	除草				1	1
ノミニー液剤	100 ml	ビスピリバックナトリウム塩	除草	1			1	
オリゼメート粒剤	3 kg	プロベナゾール	殺菌	1	1	1	1	1
トレボン粒剤	3 kg	エトフェンプロックス	殺虫				1	
ラブサイド粉剤	3 kg	フサライド	殺菌		1			1
キラップ粉剤	3 kg	エチプロール	殺虫	2	2	2	2	2

※使用された農薬の異なる上記6種類の玄米が混合しています。

2・肥料、土壌改良資材及び堆肥等

参考(慣行栽培)：化学合成窒素成分使用基準値・・・8kg以内

資材名	使用量 (kg/10a)	窒素分量 (kg/10a)	うち化学合成 窒素分量	成分割合 (N-P-K)	用途
			(kg/10a)		
混合リン肥新3号	100 kg				土壌改良
堆肥	600 kg	26.4 kg	0 kg	4.4-11-4.3	基肥
マイルドユーキ	40 kg	4 kg	1.88 kg	10-13-10	基肥
NK化成2号	12 kg	1.92 kg	1.92 kg	16-0-16	追肥

平成28年産 特別栽培米ガイドライン表示

J	A	か づ の
地	区	全 域
品	種	淡雪こまち
栽 培 区 分	特別栽培米〈減・減・堆肥〉	

農林水産省新ガイドラインによる表示

特 別 栽 培 米

節 減 対 象 農 薬	: 当地比 5 割減
化学肥料 (窒素成分)	: 当地比 5 割減
栽 培 責 任 者	かづの農業協同組合 営農経済部 営農販売課
住 所	秋田県鹿角市花輪字不動平 1-6
連 絡 先	TEL 0186-23-2497
確 認 責 任 者	かづの農業協同組合 営農経済部
住 所	秋田県鹿角市花輪字不動平 1-6
連 絡 先	TEL 0186-23-2497

平成28年産 特別栽培米ガイドライン表示①

【特別栽培米における使用資材一覧】

1・農薬

参考(慣行栽培)：農薬成分使用カウント数・・・20回以内

農薬名	使用量 (kg/10a)	成分名	用途	使用回数						
カルパー粉粒剤	4.8 kg	過酸化カルシウム	植物成長調整剤	1	1	1	1	1	1	
アドマイヤー水和剤	130 g	イミダクロプリド	殺虫	1	1	1	1	1	1	
ピラクロン粒剤	1 kg	ピラクロニル	除草	1					1	
ビクトリーZ粒剤	1 kg	プロピリスルフロン	除草	1	1	1				
		ピラクロニル	除草	1	1	1				
スマートフロアブル	500 ml	フェントラザミド	除草					1	1	1
		ベンゾビシクロン	除草					1	1	1
		ベンゾフェナップ	除草					1	1	1
ノミニー液剤	100 ml	ビスピリバックナトリウム塩	除草		1			1		
クリンチャー粒剤	1 kg	シハロホップブチル	除草	1	1	2	1	1	1	
バサグラン粒剤	3 kg	ベンタゾン	除草	1	1	1	1	1	1	
オリゼメート粒剤	3 kg	プロベナゾール	殺菌	1	1	1	1	1	1	
スタークル粉剤	3 kg	ジノテフラン	殺虫	1	1	1	1	1	1	
キラップ粉剤	3 kg	エチプロール	殺虫	1	1	1	1			

※使用された農薬の異なる上記6種類の玄米が混合しています。

2・肥料、土壌改良資材及び堆肥等

参考(慣行栽培)：化学合成窒素成分使用基準値・・・8kg以内

資材名	使用量 (kg/10a)	窒素分量 (kg/10a)	うち化学合成 窒素分量	成分割合 (N-P-K)	用途
			(kg/10a)		
混合リン肥新3号	100 kg				土壌改良
堆肥	600 kg	26.4 kg	0 kg	4.4-11-4.3	基肥
マイルドユーキ	40 kg	4 kg	1.88 kg	10-13-10	基肥
NK化成2号	12 kg	1.92 kg	1.92 kg	16-0-16	追肥

平成28年産 特別栽培米ガイドライン表示②

この表示はパルシステム取り扱い向け原料のガイドラインとなります
【特別栽培米における使用資材一覧】

1・農薬

参考(慣行栽培)：農薬成分使用カウント数・・・20回以内

農薬名	使用量 (kg/10a)	成分名	用途	使用回数					
				1	1	1	1	1	1
カルパー粉粒剤	4.8 kg	過酸化カルシウム	植物成長調整剤	1	1	1	1	1	1
ピラクロン粒剤	1 kg	ピラクロニル	除草	1					1
ビクトリーZ粒剤	1 kg	プロピリスルフロン	除草	1	1	1			
		ピラクロニル	除草	1	1	1			
スマートフロアブル	500 ml	フェントラザミド	除草				1	1	1
		ベンゾビスクロン	除草				1	1	1
		ベンゾフェナップ	除草				1	1	1
ノミニー液剤	100 ml	ビスピリバックナトリウム塩	除草		1	1		1	
クリンチャー粒剤	1 kg	シハロホップブチル	除草	2	2	1	2	1	1
バサグラン粒剤	3 kg	ベンタゾン	除草	1	1	1	1	1	1
オリゼメート粒剤	3 kg	プロベナゾール	殺菌	1	1	1	1	1	1
キラップ粉剤	3 kg	エチプロール	殺虫	2	2	2	2	2	2
トレボン粉剤	3 kg	エトフェンプロックス	殺虫			1			

※使用された農薬の異なる上記6種類の玄米が混合しています。

2・肥料、土壌改良資材及び堆肥等

参考(慣行栽培)：化学合成窒素成分使用基準値・・・8kg以内

資材名	使用量 (kg/10a)	窒素分量 (kg/10a)	うち化学合成 窒素分量	成分割合 (N-P-K)	用途
			(kg/10a)		
混合リン肥新3号	100 kg				土壌改良
堆肥	600 kg	26.4 kg	0 kg	4.4-11-4.3	基肥
マイルドユーキ	40 kg	4 kg	1.88 kg	10-13-10	基肥
NK化成2号	12 kg	1.92 kg	1.92 kg	16-0-16	追肥

平成27年産 特別栽培米ガイドライン表示

J	A	か づ の
地	区	全 域
品	種	淡雪こまち
栽 培 区 分		特別栽培米〈減・減・堆肥〉

農林水産省新ガイドラインによる表示

特 別 栽 培 米

節 減 対 象 農 薬	: 当地比 5 割減
化学肥料 (窒素成分)	: 当地比 5 割減
栽 培 責 任 者	かづの農業協同組合 営農経済部 営農販売課
住 所	秋田県鹿角市花輪字不動平 1-6
連 絡 先	TEL 0186-23-2497
確 認 責 任 者	かづの農業協同組合 営農経済部
住 所	秋田県鹿角市花輪字不動平 1-6
連 絡 先	TEL 0186-23-2497

平成 27 年産 特別栽培米ガイドライン表示①

【特別栽培米における使用資材一覧】

1・農薬

参考(慣行栽培)：農薬成分使用カウント数・・・20回以内

農薬名	使用量 (kg/10a)	成分名	用途	使用回数					
				1	1	1	1	1	1
カルパー粉粒剤	4.8 kg	過酸化カルシウム	酸素供給剤	1	1	1	1	1	1
アドマイヤー水和剤	130 g	イミダクロプリド	殺虫	1	1	1	1	1	1
ザンテツ粒剤	1 kg	ピリミスルファン	除草	1	1	1			
		ベンゾビシクロン	除草	1	1	1			
バッチリフロアブル	500 ml	ピラクロニル	除草				1	1	1
		イマズスルフロン	除草				1	1	1
		プロモブチド	除草				1	1	1
ノミニー液剤	100 ml	ビスピリバックNa塩	除草	1	1				
ヒエクリーン粒剤	1 kg	ピリミノバックメチル	除草		1				
クリンチャー粒剤	1 kg	シハロホップブチル	除草	1		1	1	1	1
バサグラン粒剤	3 kg	ベンタゾン	除草	1	1	1	1	1	1
オリゼメート粒剤	3 kg	プロベナゾール	殺菌	1	1	1	1	1	1
Zボルドー粉剤	3 kg	銅	殺菌	0	0	0	0	0	0
スタークル粉剤	3 kg	ジノテフラン	殺虫	1	1	1	1	1	1
キラップ粉剤	3 kg	エチプロール	殺虫	1	1	1	1		
トレボン粉剤	3 kg	エトフェンプロックス	殺虫			1		1	

※使用された農薬の異なる上記6種類の玄米が混合しています。

2・肥料、土壌改良資材及び堆肥等

参考(慣行栽培)：化学合成窒素成分使用基準値・・・8kg以内

資材名	使用量 (kg/10a)	窒素分量 (kg/10a)	うち化学合成 窒素分量	成分割合 (N-P-K)	用途
			(kg/10a)		
混合リン肥新3号	100 kg				土壌改良
堆肥	600 kg	26.4 kg	0 kg	4.4-11-4.3	基肥
マイルドユーキ	40 kg	4 kg	2 kg	10-13-10	基肥
NK化成2号	12 kg	1.92 kg	1.92 kg	16-0-16	追肥

平成27年産 特別栽培米ガイドライン表示②

【特別栽培米における使用資材一覧】

1・農薬

参考(慣行栽培)：農薬成分使用カウント数・・・20回以内

農薬名	使用量 (kg/10a)	成分名	用途	使用回数					
				1	1	1	1	1	1
カルパー粉粒剤	4.8 kg	過酸化カルシウム	酸素供給剤	1	1	1	1	1	1
ザンテツ粒剤	1 kg	ピリミスルファン	除草	1	1	1			
		ベンゾビシクロン	除草	1	1	1			
バッチリフロアブル	500 ml	ピラクロニル	除草				1	1	1
		イマズスルフロン	除草				1	1	1
		ブロモブチド	除草				1	1	1
ノミニー液剤	100 ml	ビスピリバックNa塩	除草	1	1				1
ヒエクリーン粒剤	1 kg	ピリミノバックメチル	除草	1		1	1		
クリンチャー粒剤	1 kg	シハロホップブチル	除草	1	1	1	1	1	1
バサグラン粒剤	3 kg	ベンタゾン	除草	1	1	1	1	1	1
オリゼメート粒剤	3 kg	プロベナゾール	殺菌	1	1	1	1	1	1
Zボルドー粉剤	3 kg	銅	殺菌	0	0	0	0	0	0
キラップ粉剤	3 kg	エチプロール	殺虫	2	2	2	2	2	2
トレボン粉剤	3 kg	エトフェンプロックス	殺虫		1	1		1	

※使用された農薬の異なる上記6種類の玄米が混合しています。

2・肥料、土壌改良資材及び堆肥等

参考(慣行栽培)：化学合成窒素成分使用基準値・・・8kg以内

資材名	使用量 (kg/10a)	窒素成分量	うち化学合成 窒素成分量	成分割合 (N-P-K)	用途
		(kg/10a)			
混合リン肥新3号	100 kg				土壌改良
堆肥	600 kg	26.4 kg	0 kg	4.4-11-4.3	基肥
マイルドユーキ	40 kg	4 kg	2 kg	10-13-10	基肥
NK化成2号	12 kg	1.92 kg	1.92 kg	16-0-16	追肥

平成26年産 特別栽培米ガイドライン表示

J	A	か づ の
地	区	全 域
品	種	淡雪こまち
栽 培 区 分	特別栽培米〈減・減・堆肥〉	

農林水産省新ガイドラインによる表示

特 別 栽 培 米

節 減 対 象 農 薬	: 当地比 5 割減
化学肥料 (窒素成分)	: 当地比 5 割減
栽 培 責 任 者	かづの農業協同組合 営農経済部 営農販売課
住 所	秋田県鹿角市花輪字不動平 1-6
連 絡 先	TEL 0186-23-2497
確 認 責 任 者	かづの農業協同組合 営農経済部
住 所	秋田県鹿角市花輪字不動平 1-6
連 絡 先	TEL 0186-23-2497

平成26年産 特別栽培米ガイドライン表示①

【特別栽培米における使用資材一覧】

1・農薬

参考(慣行栽培)：農薬成分使用カウント数・・・20回以内

農薬名	使用量 (kg/10a)	成分名	用途	使用回数					
				1	1	1	1	1	1
カルパー粉粒剤	4.8 kg	過酸化カルシウム	酸素供給剤	1	1	1	1	1	1
アドマイヤー水和剤	130 g	イミダクロプリド	殺虫	1	1	1	1	1	1
ザンテツ粒剤	1 kg	ピリミスルファン	除草	1	1	1			
		ベンゾビシクロン	除草	1	1	1			
スマートフロアブル	500 ml	フェントラザミド	除草				1	1	1
		ベンゾビシクロン	除草				1	1	1
		ベンゾフェナップ	除草				1	1	1
ノミニー液剤	100 ml	ビスピリバックNa塩	除草	1	1				
ヒエクツパ粒剤	1 kg	フルセトスルフロン	除草		1				
クリンチャー粒剤	1 kg	シハロホップブチル	除草	1		1	1	1	1
バサグラン粒剤	3 kg	ベンタゾン	除草	1	1	1	1	1	1
オリゼメート粒剤	3 kg	プロベナゾール	殺菌	1	1	1	1	1	1
Zボルドー粉剤	3 kg	銅	殺菌	0	0	0	0	0	0
スタークル粉剤	3 kg	ジノテフラン	殺虫	1	1	1	1	1	1
キラップ粉剤	3 kg	エチプロール	殺虫	1	1	1	1		
トレボン粉剤	3 kg	エトフェンプロックス	殺虫			1		1	

※使用された農薬の異なる上記6種類の玄米が混合しています。

2・肥料、土壌改良資材及び堆肥等

参考(慣行栽培)：化学合成窒素成分使用基準値・・・8kg以内

資材名	使用量 (kg/10a)	窒素分量 (kg/10a)	うち化学合成 窒素分量	成分割合 (N-P-K)	用途
			(kg/10a)		
混合リン肥新3号	100 kg				土壌改良
堆肥	600 kg	26.4 kg	0 kg	4.4-11-4.3	基肥
マイルドユーキ	40 kg	4 kg	2 kg	10-13-10	基肥
NK化成2号	12 kg	1.92 kg	1.92 kg	16-0-16	追肥

平成26年産 特別栽培米ガイドライン表示②

【特別栽培米における使用資材一覧】

1・農薬

参考(慣行栽培)：農薬成分使用カウント数・・・20回以内

農薬名	使用量 (kg/10a)	成分名	用途	使用回数					
				1	1	1	1	1	1
カルパー粉粒剤	4.8 kg	過酸化カルシウム	酸素供給剤	1	1	1	1	1	1
ザンテツ粒剤	1 kg	ピリミスルファン	除草	1	1	1			
		ベンゾビシクロン	除草	1	1	1			
スマートフロアブル	500 ml	フェントラザミド	除草				1	1	1
		ベンゾビシクロン	除草				1	1	1
		ベンゾフェナップ	除草				1	1	1
ノミニー液剤	100 ml	ビスピリバックNa塩	除草	1	1				1
ヒエクツパ粒剤	1 kg	フルセトスルフロン	除草		1				
ヒエクリーン粒剤	1 kg	ピリミノバックメチル	除草	1		1	1		
クリンチャー粒剤	1 kg	シハロホップブチル	除草	1	1	1	1	1	1
パスグラン粒剤	3 kg	ベンタゾン	除草	1	1	1	1	1	1
オリゼメート粒剤	3 kg	プロベナゾール	殺菌	1	1	1	1	1	1
Zボルドー粉剤	3 kg	銅	殺菌	0	0	0	0	0	0
キラップ粉剤	3 kg	エチプロール	殺虫	2	2	2	2	2	2
トレボン粉剤	3 kg	エトフェンプロックス	殺虫			1		1	

※使用された農薬の異なる上記6種類の玄米が混合しています。

2・肥料、土壌改良資材及び堆肥等

参考(慣行栽培)：化学合成窒素成分使用基準値・・・8kg以内

資材名	使用量 (kg/10a)	窒素成分量	うち化学合成 窒素成分量	成分割合 (N-P-K)	用途
		(kg/10a)			
混合リン肥新3号	100 kg				土壌改良
堆肥	600 kg	26.4 kg	0 kg	4.4-11-4.3	基肥
マイルドユーキ	40 kg	4 kg	2 kg	10-13-10	基肥
NK化成2号	12 kg	1.92 kg	1.92 kg	16-0-16	追肥

平成25年産 特別栽培米ガイドライン表示①

【特別栽培米における使用資材一覧】

1・農薬

参考(慣行栽培)：農薬成分使用カウント数・・・20回以内

農薬名	使用量 (kg/10a)	成分名	用途	使用回数			
カルパー粉粒剤	4.8 kg	過酸化カルシウム	酸素供給剤	1	1	1	1
アドマイヤー水和剤	130 g	イミダクロプリド	殺虫	1	1	1	1
バッチリ粒剤	1 kg	ピラクロニル	除草	1	1	1	1
		イマゾスルフロン	除草	1	1	1	1
		ブロモブチド	除草	1	1	1	1
ノミニー液剤	100 ml	ビスピリバックNa塩	除草		1		1
クリンチャー粒剤	1 kg	シハロホップブチル	除草	1		1	
バサグラン粒剤	3 kg	ベンタゾン	除草	1	1	1	1
オリゼメート粒剤	3 kg	プロベナゾール	殺菌	1	1	1	1
Zボルドー粉剤	3 kg		殺菌	0	0	0	0
モンカットファイン粉剤	3 kg	フルトラニル	殺菌			1	1
スタークル粉剤	3 kg	ジノテフラン	殺虫	1	1	1	1
キラップ粉剤	3 kg	エチプロール	殺虫	1	1		

※使用された農薬の異なる上記4種類の玄米が混合しています。

2・肥料、土壌改良資材及び堆肥等

参考(慣行栽培)：化学合成窒素成分使用基準値・・・8kg以内

資材名	使用量 (kg/10a)	窒素分量	うち化学合成 窒素分量	成分割合 (N-P-K)	用途
		(kg/10a)			
混合13号	100 kg				土壌改良
堆肥	600 kg	26.4 kg	0 kg	4.4-11-4.3	基肥
あきたエコ500	20 kg	3 kg	3 kg	15-10-10	基肥
NK化成2号	5 kg	0.8 kg	0.8 kg	16-0-16	追肥

平成25年産 特別栽培米ガイドライン表示②

【特別栽培米における使用資材一覧】

1・農薬

参考(慣行栽培)：農薬成分使用カウント数・・・20回以内

農薬名	使用量 (kg/10a)	成分名	用途	使用回数				
カルパー粉粒剤	4.8 kg	過酸化カルシウム	酸素供給剤	1	1	1	1	1
アドマイヤー水和剤	130 g	イミダクロプリド	殺虫	1	1	1	1	1
バッチリ粒剤	1 kg	ピラクロニル	除草	1	1	1	1	1
		イマゾスルフロン	除草	1	1	1	1	1
		ブロモブチド	除草	1	1	1	1	1
		ヒエクリーン粒剤	1 kg	プリミノバックメチル	除草			
ノミニー液剤	100 ml	ビスピリバックNa塩	除草		1			1
クリンチャー粒剤	1 kg	シハロホップブチル	除草	1		1		
パサグラン粒剤	3 kg	ベンタゾン	除草	1	1	1	1	1
オリゼメート粒剤	3 kg	プロベナゾール	殺菌	1	1	1	1	1
Zボルドー粉剤	3 kg		殺菌	0	0	0	0	0
キラップ粉剤	3 kg	エチプロール	殺虫	2	2	1	1	2
モンカットファイン粉剤	3 kg	フルトラニル	殺菌			1	1	

※使用された農薬の異なる上記5種類の玄米が混合しています。

2・肥料、土壌改良資材及び堆肥等

参考(慣行栽培)：化学合成窒素成分使用基準値・・・8kg以内

資材名	使用量 (kg/10a)	窒素分量	うち化学合成 窒素分量	成分割合 (N-P-K)	用途
		(kg/10a)			
混合13号	100 kg				土壌改良
堆肥	600 kg	26.4 kg	0 kg	4.4-11-4.3	基肥
あきたエコ500	20 kg	3 kg	3 kg	15-10-10	基肥
NK化成2号	5 kg	0.8 kg	0.8 kg	16-0-16	追肥

平成24年産 特別栽培米ガイドライン表示

【特別栽培米における使用資材一覧】

1・農薬

参考(慣行栽培)：農薬成分使用カウント数・・・20回以内

農薬名	使用量 (kg/10a)	成分名	用途	使用回数			
カルパー粉粒剤	4.8 kg	過酸化カルシウム	酸素供給剤	1	1	1	1
アドマイヤー水和剤	130 g	イミダクロプリド	殺虫	1	1	1	1
バッチリ粒剤	1 kg	ピラクロニル	除草	1	1	1	1
		イマズスルフロン	除草	1	1	1	1
		ブロモブチド	除草	1	1	1	1
ノミニー液剤	100 ml	ビスピリバックNa塩	除草		1		1
ワイドアタックSC	100 ml	ペノキススラム	除草			1	
クリンチャー粒剤	1 kg	シハロホップブチル	除草	1	1		1
パサグラン粒剤	3 kg	ベンタゾン	除草	1		1	1
オリゼメート粒剤	3 kg	ブロベナゾール	殺菌	1	1	1	1
Zボルドー粉剤	3 kg		殺菌	0	0	0	0
スタークル粉剤	3 kg	ジノテフラン	殺虫	1	1	1	1
キラップ粉剤	3 kg	エチプロール	殺虫	1	1	1	

※使用された農薬の異なる上記4種類の玄米が混合しています。

2・肥料、土壌改良資材及び堆肥等

参考(慣行栽培)：化学合成窒素成分使用基準値・・・8kg以内

資材名	使用量 (kg/10a)	窒素成分量 (kg/10a)	うち化学合成 窒素成分量	成分割合 (N-P-K)	用途
			(kg/10a)		
混合13号	100 kg				土壌改良
堆肥	600 kg	26.4 kg	0 kg	4.4-11-4.3	基肥
あきたエコ500	20 kg	3 kg	3 kg	15-10-10	基肥
NK化成2号	5 kg	0.8 kg	0.8 kg	16-0-16	追肥

平成23年産 特別栽培米ガイドライン表示

【特別栽培米における使用資材一覧】

1・農薬

参考(慣行栽培)：農薬成分使用カウント数・・・20回以内

農薬名	使用量 (kg/10a)	成分名	用途	使用回数			
カルパー粉粒剤	6 kg	過酸化カルシウム	酸素供給剤	1	1	1	1
アドマイヤー水和剤	0.26 kg	イミダクロプリド	殺虫	1	1	1	1
トップガン GT75	1 kg	ピリミノバックメチル	除草	1		1	
		ブロモブチド	除草	1		1	
		ベンスルフロンメチル	除草	1		1	
		ペントキサゾン	除草	1		1	
リボルバーエース 粒剤	1 kg	シハロホップブチル	除草		1		1
		ピラゾスルフロンエチル	除草		1		1
		ブロモブチド	除草		1		1
		メフェナセット	除草		1		1
ワイドアタックSC	100 ml	ペノキススラム	除草			1	1
クリンチャー粒剤	1 kg	シハロホップブチル	除草	1	1		
バサグラン粒剤	3 kg	ベンタゾン	除草	1	1	1	1
オリゼメート粒剤	3 kg	ブロベナゾール	殺菌	1	1	1	1
Zボルドー	3 kg	ブロベナゾール	殺菌	0	0	0	0
スタークル粉剤	3 kg	ジノテフラン	殺虫	1	1	1	1

※使用された農薬の異なる上記4種類の玄米が混合しています。

2・肥料、土壌改良資材及び堆肥等

参考(慣行栽培)：化学合成窒素成分使用基準値・・・8kg以内

資材名	使用量 (kg/10a)	窒素成分量	うち化学合成 窒素成分量	成分割合 (N-P-K)	用途
		(kg/10a)			
混合13号	100 kg				土壌改良
堆肥	600 kg	26.4 kg	0 kg	4.4-11-4.3	基肥
アラジン444	20 kg	2.8 kg	2.8 kg	14-14-14	基肥
NK化成2号	7 kg	1.12 kg	1.12 kg	16-0-16	追肥